



CIF / IFK: P3108000E

Donamaria
eta
Gaztelu

Donamariako Udala / Ayuntamiento de Donamaria

Uxarrea auzoa, 77, 1. Solairua Herriko Etxea
C.P. / P.K. 31750 Donamaria (Nafarroa)
Tif.:948 450046
<http://www.donamaria.eus> - udala@donamaria.eus

**ALKATETZAREN 2023/5 EBAZPENAREN JAKINERAZPENA
NOTIFICACION DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 5/2023**

2023ko ostailaren 10an Udal honetako Alkate-Udalburuak, ondoan eta osoki idatzirik dagoen Ebazpena onetsi du:

5/2023 EBAZPENA, DONAMARIAKO ALKATEARENA, GOLBAIKO PLEGU BALDINTZAREN AKATS MATERIALAREN MOLDAKETA.

2023ko urtarrilaren 27an, ezohiko osoko bilkurak Golbai ehiza usategia frentearen Baldintza Plegua onartu zuen.

Ondoren 2023ko otsailaren 2an, Nafarroako Kontratazio atarian eta Udal iragarki taulan argitaratu egin zen.

Baldintza pleguaren bi ataletan akats materiala antzeman da eta Herri Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 109. Artikuluan ezarritakoaren arabera.

EBATZI DUT:

1.-Golbaiko ehiza frentearen Baldintza Pleguko akats materialak moldatzea:

1.- Donde dice:

2).- El aprovechamiento se halla en un unico en lote:
-FRENTE "GOLBAI". 9 puestos.

El día 10 de febrero de 2023, el Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento dictó la Resolución cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

RESOLUCIÓN 5/2023 DEL ALCALDE DE DONAMARIA, DEL 10 DE FEBRERO, RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL PLIEGO REGULADOR GOLBAI.

Con fecha de 27 de enero de 2023, en sesión plenaria extraordinaria se aprobó el Pliego Regulador de condiciones de el frente palomero Golbai.

Publicándose posteriormente con fecha de 2 de febrero de 2023, en el Portal de Contratación de Navarra y el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Advertido error material en dos apartados del mismo, conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RESUELVO:

1.- Rectificar los dos errores material del Pliego Regulador de Condiciones del frente Golbai:

Debe decir:

2).- El aprovechamiento se halla en un unico lote:

- FRENTE "GOLBAI". 11 puestos.

2.- Donde dice:

16) Si como consecuencia de aprovechamientos forestales, ejecución de proyectos o cualquier otro trabajo que se realice por el Ayuntamiento, se viera entorpecida la caza de la paloma en alguno de los puestos o zonas en forma accidental, el adjudicatario no tendrá derecho a reclamación alguna.

Debe decir:

16) Como consecuencia de la temporada de caza establecida en el presente pliego, no podrán realizarse aprovechamientos forestales y otros trabajos del ayuntamiento que entorpezcan la caza de paloma.

2.- Plegua zuzentzea eta zuzenketa hau kontratazio Atarian eta Udal iragarki oholean argitaratzea.

2.- Rectificar el pliego y publicar la presente corrección, en el Portal de Contratación y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Hauxe jakinarazten dizut, zure ezaguera eta ondorioetarako, ohartaraziz erabaki honen aurka, ondoko errekurtso hauetatik bat paratzen ahal duzula:

a) Gora Jotzeko Helegitea, Nafarroako auzitegi Administratiboaren aitzinean, jakinarazpen honen datatik kontatzen hasi eta hilabeteko epean.

b) Kontentzioso-Administratibo Errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiaren aitzinean, jakinarazpen honen biharamunetik kontatzen hasi eta bi hilabeteko epean; lehenagotik, nahi izanez gero, Birjarpen Errekurtsoa paratzen ahal duzu, hilabeteko epean, Ebazpena eman duen organo aitzinean.

Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicho acuerdo podrá interponer alguno de los siguientes recursos:

a) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes desde la notificación del mismo.

b) Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación; previa, en su caso, interposición del Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución.

Donamarian, 2023ko otsailaren 10an.

ALKATEA/ LA ALCALDESA



IDAZKARIA/LA SECRETARIA